



# CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Piazza Martiri dell'Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877

## III COMMISSIONE CONSILIARE

LAVORI PUBBLICI -

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno **28** del mese di **Febbraio**, nella sala del consiglio comunale si è riunita la III Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 10.30, ed in seconda convocazione alle ore 10.45,

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Geom. Antonio Mignolo.

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

				SOSTITUTI
1	<b>Lo Schiavo Filippo</b>	Presidente	<b>P</b>	
2	<b>Palamara Angelo</b>	Vice Presidente	<b>A</b>	Claudia Gioia
3	<b>Falduto Rossana</b>	Componente	<b>P</b>	
4	<b>Servelli Ivan</b>	Componente	<b>P</b>	
5	<b>Franzè Katia</b>	Componente	<b>P</b>	
6	<b>Fatelli Elisa</b>	Componente	<b>P</b>	
7	<b>Valia Carmela</b>	Componente	<b>P</b>	
8	<b>Lo Bianco Alfredo</b>	Componente	<b>A</b>	
9	<b>Schiavello Antonio</b>	Componente	<b>A</b>	
10	<b>Polistina Gregorio</b>	Componente	<b>A</b>	
11	<b>Russo Giovanni</b>	Componente	<b>P</b>	
12	<b>Contartese Pasquale</b>	Componente	<b>A</b>	
13	<b>Fiorillo Maria</b>	Componente	<b>P</b>	
14	<b>Roschetti Antonino</b>	Componente	<b>A</b>	
15	<b>Tomaino Rosario</b>	Componente	<b>P</b>	

Presiede la seduta il Presidente **Filippo Lo Schiavo**, il quale fatto l'appello ed accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la stessa alle ore 10,45.

Prende la parola in via pregiudiziale il commissario **Valia**: “ Faccio una vibrata protesta per il mancato ripristino e completamento dei lavori in via San Nicola di Piscopio, vorrei che venisse convocato il Direttore dei Lavori, per contestargli direttamente la mancata esecuzione dei ripristini del piano stradale. Segnalo inoltre la mancata ricolmatura delle buche presenti lungo le strade della circoscrizione.

**Fiorillo:** La problematica evidenziata dal commissario Valia è stata più volte da me rappresentata al Rup, che devo dire si è subito attivato per la risoluzione del caso, facendo effettuare alcuni interventi di ripristino, anche se devo ammettere che successivamente si sono riformate alcune buche che creano disagio alla circolazione. Voglio inoltre evidenziare che persistono i problemi relative ad alcune perdite idriche ed al mancato ripristino della sede stradale in particolare sulla via Giampiera dove ancora persistono le perdite .

**Servelli:** per quanto riguarda la via San Nicola sono anche io d'accordo che è in cattive condizioni, ma certamente le condizioni non sono così gravi da creare pericolo per la circolazione. Per quanto riguarda la via Giampiera, l'assessore ha preso visione più volte della situazione ma purtroppo la rete idrica risulta fortemente compromessa, tanto è che in Tre mesi sono stati eseguiti quattro interventi sullo stesso tratto di condotta.

**Presidente:** passo la parola al segretario che qui si trova nella duplice veste di segretario e di RUP.

Geom. **Mignolo:** Sulla via San Nicola al momento vi è un verbale di sospensione dei lavori, per la redazione della perizia di variante, resasi necessaria per alcuni lavori non previsti nel progetto originario. Per quanto riguarda la mancata esecuzione dei ripristini ho già provveduto a segnalare la cosa al Direttore dei Lavori per cui ritengo che da qui a qualche giorno la Ditta, che comunque è responsabile ed è obbligata alla cura custodia e guardiania del cantiere, provvederà a ristabilire le normali condizioni di viabilità.

**Fiorillo:** Ci sono delle perdite idriche che vengono segnalate da oltre Tre mesi, ma nessuno si preoccupa di farle ripristinare.

**Presidente:** Se sulle perdite idriche di Via Giampiera si è intervenuti per ben quattro volte Per quanto riguarda l'impegno dell'Assessore Lombardo mi preme sottolineare che si è sempre messo a disposizione per cercare di risolvere i numerosi problemi che di volta in volta si presentano ma purtroppo non è facile risolverle tutte, considerato i numerosi problemi esistenti, e la mancanza di risorse finanziarie, bisogna recuperare nuovi fondi al fine di poter dare un nuovo incarico alla Ditta.

**Russo:** “quanto evidenziato dai consiglieri di Piscopio a mio avviso è un paradosso, poiché non è possibile che si intervenga per ben quattro volte sullo stesso tratto di rete idrica, questo significa sperperare il denaro pubblico . Chiedo che prima di dare un nuovo incarico alla Ditta venga portata in commissione la proposta con il nuovo capitolato al fine di verificare che vengano esplicitati in maniera esaustiva le caratteristiche che devono avere gli interventi di ripristino della rete idrica e del piano stradale in quanto spesso si interviene con notevole ritardo e in maniera poco adeguata. Ritengo che fare quattro interventi sullo stesso tratto di rete idrica con l'apposizione di 4 cravatte sia molto oneroso per l'Amministrazione, sicuramente sarebbe stato meglio sostituire l'intero tratto. Ritengo inoltre sia necessario Chiedere al Sindaco di fare chiarezza circa le deleghe assegnate agli Assessori, in particolare che si rilasci un'unica delega per la piccola e la grande manutenzione.”

**Servelli:** Nel caso specifico mi preme chiarire che il tratto di condotta ha un diametro particolare che sembra non sia più reperibile, pertanto l'unica soluzione possibile è quella di apporre una cravatta.

**Russo:** Prendo atto che a due anni dall'insediamento di quest'Amministrazione nessun finanziamento è stato ottenuto per la sistemazione o realizzazione della rete idrica .

Alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusa la seduta;

Il Presidente  
Filippo Lo Schiavo

Il Segretario  
Geom. Antonio Mignolo