



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Ordinanza Sindacale N. **888**

del **14.07.2023**

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DEL DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER SCOPI POTABILI E PER IL CONSUMO UMANO – TERRITORIO DI VIBO CENTRO.

IL SINDACO

Viste la note dell’A.S.P. Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione n. 31018 del 30.06.2023 e n. 31304 del 3/7/2023, con le quali è stato comunicato l’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati in data 28.06.2023 da personale ARPACAL presso il Poliambulatorio di Moderata Durant, dalle quali è emerso che gli stessi campioni risultavano **NON** conformi al D.lgs n. 18/2023 a causa della presenza di batteri coliformi ed escherichia coli;

Viste le analisi del Laboratorio Delvit di autocontrollo trasmesse in data 12/07/2023 prot. 35515 sui campioni di acqua potabile prelevati in data 10/07/23 sui punti di prelievo oggetto delle non conformità di cui sopra da cui si deduce la conformità al D.lgs n. 18/2023;

Vista la nota prot. 35533 del 12/7/23 con cui l’Ufficio Tecnico ha trasmesso le analisi suddette chiedendo all’Asp di procedere alle verifiche di competenze sui punti di prelievo;

Vista la nota prot. 33961 del 14.07.23 dell’A.S.P. Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, che riporta “Visti gli esami laboratorio dell’ARPACAL “Esiti Parziali” acquisiti con protocollo generale dell’ASP di Vibo Valentia n. 33949 del 14.07.23. Con la presente si propone la revoca parziale dell’Ordinanza n.885 del 05.07.2023 del Comune di Vibo Valentia (VV)”;

Visto che i prelievi della proposta di revoca parziale dell’ordinanza n.885 del 05.07.2023 rientrano nella stessa rete idrica, alimentata dalle stesse fonti di approvvigionamento, che è limitata ad una parte del centro abitato di Vibo Valentia e non ha continuità con la restante rete comunale; nello specifico le parti del centro abitato servite sono:

- quartiere di Moderata Durant comprese le aree prospicienti la SS 18 (Eurospin, Annuziata, Coop);
- quartiere Feudotto;
- quartiere Sacra Famiglia;
- quartiere Affaccio comprese le aree tra via Olivarella, Viale Giovanni XXIII, Comando Provinciale VV.F., Case popolari e Viale Affaccio (zona Conservatorio - ACI);
- Aree comprese tra Via Lacquari, Via Papa Giovanni Paolo II, Via Cesare Pavese, via

Bitonto;

- Aree comprese tra via Alessandro Manzoni (Comando Polizia Stradale, Biblioteca Comunale) e Via Pasquale De Maria;

Considerata l'esigenza, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico - sanitarie, di vietare provvisoriamente nella parte del centro abitato di cui sopra, l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nello specifico l'acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, igiene orale, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe ecc.), il lavaggio e preparazione degli alimenti; l'acqua può essere usata per l'igiene della persona, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, per la pulizia della casa e per il funzionamento degli impianti sanitari; nelle more dell'attuazione dei necessari interventi per il conseguente rientro dei parametri negli standard di qualità fissati dal D.lgs. 18/2023, secondo le indicazioni dell'ASP di Vibo Valentia;

Visto il Decreto Legislativo n. 18/2023, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto l'art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000, in base al quale *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, di revocare parzialmente la propria ordinanza n. 885 del 05.07.2023, nelle more degli “Esiti definitivi” delle analisi da parte dell'ASP di conformità ai parametri standard di qualità fissati dal D.lgs. 18/2023, secondo le indicazioni dell'ASP di Vibo Valentia, nella parte del centro abitato di Vibo Valentia:

- quartiere di Moderata Durant comprese le aree prospicienti la SS 18 (Eurospin, Annuziata, Coop)
- quartiere Feudotto;
- quartiere Sacra Famiglia;
- quartiere Affaccio;
- aree tra via Olivarella, Viale Giovanni XXIII, Comando Provinciale VV.F., Case popolari e Viale Affaccio (zona Conservatorio - ACD);
- Aree comprese tra Via Lacquari, Via Papa Giovanni Paolo II, Via Cesare Pavese, via Bitonto;
- Aree comprese tra via Alessandro Manzoni (Comando Polizia Stradale, Biblioteca Comunale) e Via Pasquale De Maria;

di precisare che è consentito l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e per il consumo umano come di seguito specificato:

- l'acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, igiene orale, lavaggio oggetti per l'infanzia (biberon, contenitori pappe ecc.), lavaggio e preparazione degli alimenti;
- l'acqua può essere usata per: l'igiene della persona, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, per la pulizia della casa e per il funzionamento degli impianti sanitari.

Quanto sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza, a seguito degli interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità.

DISPONE

- che la presente Ordinanza, sia notificata al Dirigente del Settore 6, nonché all'ASP di Vibo Valentia;
- che venga trasmessa alla Polizia Locale e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia;
- che la stessa Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici e venga divulgata attraverso gli organi d'informazione.

Avverso la presente ordinanza ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale, li 14/07/2023

IL SINDACO
Avv. Maria Limardo